

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-НЕДВИЖИМОСТЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция (197374, СПб, проспект Приморский, дом 54 корпус I)</i>					
46. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Заместитель генерального директора по развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба информационно-цифровых технологий и сервисных услуг (197374, СПб, проспект Приморский, дом 54 корпус I)</i>					
368. Директор службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба информационно-цифровых технологий и сервисных услуг (197374, СПб, проспект Приморский, дом 54 корпус I)</i>					
<i>Клиентский отдел</i>					
369. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372. Старший менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внешних коммуникаций</i>					
181. Контент-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

374. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационно-технического обеспечения</i>					
377. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
403. Сервисный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с ДС24 и ГИС ЖКХ</i>					
404. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
405. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба кадрового и документационного обеспечения (СПб, проспект Приморский, дом 54 корпус 1)</i>					
406. Директор службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Канцелярия</i>					
375. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по охране труда</i>					
270. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления персоналом</i>					
186А(454А; 455А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба общестроительных работ и благоустройства</i>					
47. Заместитель генерального директора по общестроительным работам и благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел контроля качества, при-</i>					

<i>емки и гарантии</i>					
351. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел санитарного содержания и благоустройства</i>					
380. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
407. Главный инженер по благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел текущего ремонта</i>					
232А(456А; 457А; 458А; 459А). Ведущий инженер общестроительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по экономике (СПб Приморский, дом 54 корпус 1)</i>					
298. Заместитель генерального директора по экономике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с РСО</i>					
408. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
409. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410. Специалист по работе с РСО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
411. Инженер-теплотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономический отдел</i>					
193. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Старший экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
460. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

355. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412. Руководитель направления по бюджетированию и управленческому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетный отдел</i>					
356А(461А; 462А; 463А). Бухгалтер-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
358. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359А(464А; 465А; 466А). Старший бухгалтер-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413. Ведущий бухгалтер-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
414. Ведущий бухгалтер-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметный отдел</i>					
384. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415. Сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба управления МКД</i>					
416. Заместитель генерального директора по управлению МКД	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административная служба (СПб Приморский проспект, дом 54 к.1)</i>					
417. Директор службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по взысканию задолженности ЖКУ</i>					
418. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
419А(420А; 421А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с государственными органами и претен-</i>					

<i>зидонной работе</i>					
422. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
423. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
424. Специалист по работе с обращениями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
425. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по сопровождению ОСС</i>					
426. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
427. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
428. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел по работе с клиентами (СПб Богатырский проспект, дом 3)</i>					
52. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53А(468А; 469А). Старший менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство "Петроградский Эталон" (СПб Петрозаводская ул., д. 13)</i>					
54. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство "Ландыши" (СПб М. Блюхера пр., д. 7, к. 3, к. 2)</i>					
56. Заместитель управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство "Любава" (СПб Маршала Тухачевского ул., д. 25, Брянцева ул., д. 15, к. 2)</i>					
61. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

62. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63А(583А; 470А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство "Радуга" (СПб Малая Кашиановая ал., д. 9, к. 1, Загребский б-р., д. 9)</i>					
67. Заместитель управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
584. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Управляющий хозяйством комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство "Север-Мурино" (СПб Просвещения пр., д. 99, Ушинского ул., д. 2, к. 1)</i>					
74. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75А(473А; 474А). Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77А(475А; 78А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

476. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство "Талисман" (СПб 15-я линия В.О., д. 76. Талисман)</i>					
82. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство "Юго-Запад" (СПб Авангардная ул., д. 26, к. 1. Маршала Жукова пр., д. 48, к. 1)</i>					
83. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилого комплекса "Галант" (СПб Смоленская ул., д. 9, к. 3, Киевская ул., д. 6, к. 2, Смоленская ул., д. 11, к. 2, Смоленская ул., д. 13)</i>					
90. Управляющий хозяйством комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилого комплекса "Ласточкино гнездо" (Русановская ул., д. 17, к. 2, 1, 3, 4; Русановская ул., д. 15, к. 1; Русановская ул., д. 19, к. 1, 2, 3, 4, 5; Русановская ул., д. 9; Русановская ул., д. 11)</i>					
93. Заместитель управляющего хозяйством комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
477. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94А(478А; 479А). Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95А(480А; 481А; 482А; 483А; 484А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Управляющий хозяйством комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилого комплекса "Молодежный" (Обухов-</i>					

<i>ской Обороны пр., д. 110, к. 1)</i>					
97. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилого комплекса "Московские ворота" (Заставская ул., д. 46, к. 1, 2, 3; Заставская ул., д. 44)</i>					
102. Заместитель управляющего хозяйством комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
487. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Управляющий комплексом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
489. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилого комплекса "Речной" (Рыбацкий пр., д. 18, к. 2)</i>					
107. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

108. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
490. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилого комплекса "Самоцветы" (СПб Хаб. реки Смоленки, д. 3, к. 2, к.1; Уральская ул., д. 2, стр. 1; ул. Уральская, д. 6, стр. 1)</i>					
113. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
491. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114А(492А; 493А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
495. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилого комплекса «Царская столица» (СПб Кременчугская ул., д. 17, к. 2, к.3; Кременчугская ул., д. 9, к. 1, к.2; Кременчугская ул., д. 11, к. 1к. 2; Кременчугская ул., д. 13, к. 1; Военная ул., д. 18 к. 2; Кременчугская ул., д. 19, к. 2, к.3; Кременчугская ул., д. 21, к. 3; Полтавский проезд, д. 2)</i>					
120А(496А; 497А). Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Рабочий по комплексному	Рекомендации по улучшению условий				

обслуживанию зданий	труда: не требуются				
498. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122А(499А; 500А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
501. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилой комплекс "Академическая" (СПб Гжатская ул., д. 22, к. 3, к. 1, 2, 4; Гражданский пр., д. 36; Обручевых ул., д.5)</i>					
125. Заместитель управляющего хозяйством комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129А(502А; 503А; 504А; 505А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Управляющий хозяйством комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132А(506А; 507А; 508А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилой комплекс "Биржевой" (26-я линия, В. О. д. 15, л. Б)</i>					
135. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
509. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилой комплекс "Золотая гавань" (СПб При-</i>					

<i>морский пр., д. 137, к. 1, к. 2)</i>					
142. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
510. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилой комплекс "Морской каскад" "Морской фасад" (СПб Кораблестроителей ул., д. 32, к. 2, к.3; Кораблестроителей ул., д. 30; Кораблестроителей ул., д. 32, к. 3; Кораблестроителей ул., д. 34; Морская наб., д. 21, к. 2)</i>					
429. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156А(511А; 512А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159. Управляющий комплексом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Управляющий хозяйством "МК"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158. Управляющий хозяйством "МФ"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160А(513А; 514А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Домохозяйство жилой комплекс "Юбилейный квартал" (СПб Комендантский пр., д. 53, к. 1,3,4; Комендантский пр., д. 51, к. 1; Шуваловский пр., д. 41, к. 1; Королёва пр., д. 61; Парашютная ул., д. 52; Королёва пр., д. 63, к. 2; Парашютная ул., д. 52; Шуваловский пр., д. 37, к. 1; Королёва пр., д. 65; Парашютная</i>					

ул., д. 54)					
170А(515А; 516А; 517А; 518А; 519А; 520А; 521А). Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171А(522А; 523А; 524А; 525А; 526А; 527А; 528А; 529А; 530А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
531. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Управляющий хозяйством 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174. Управляющий хозяйством 2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175А(532А; 533А; 585А; 534А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Домохозяйство на "Большеви-ков" (СПб Большевигов ул., д. 79, к. 4)					
176. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Жилой комплекс "Галактика 2" (М.Митрофаньевская ул., 8/1; Парфеновская ул., д.7/3; М.Митрофаньевская ул., 5/1)					
430. Управляющий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Жилой комплекс "Галактика 3" (СПб Измайловский бульвар, д.9, стр.1; Измайловский бульвар, д.11, стр.1)					
431А(432А; 433А). Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Жилой комплекс "Галактика" (СПб Парфеновская ул., д.5; Парфеновская ул., д.11/1; Парфеновская ул., д.9/1)					
178. Помощник управляющего	Рекомендации по улучшению условий				

хозяйством	труда: не требуются				
434. Территориальный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Жилой комплекс "Квартал Че" (СПб Черниговская улица, дом 11, корпус 1, строение 1; Черниговская улица, дом 13, корпус 2, строение 1; Черниговская улица, дом 17, строение 1; Лиговский проспект, дом 287, строение 1)</i>					
435. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
436. Управляющий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Жилой комплекс "Московские ворота 2" (СПб Парфеновская ул., д. 17 стр. 1)</i>					
450. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
437. Помощник управляющего хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439. Управляющий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Жилой комплекс "Руднева" (СПб Руднева ул., д. 9, к. 3)</i>					
150. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Жилой комплекс "Фьюжн" (СПб Кративный пер., д. 4)</i>					
441. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Жилой комплекс «Этюд, Дом на Ольминского» (СПб Седова ул., д. 24, к. 3; Ольминского, д.5)					
442. Управляющий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
443. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
445. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления МКД (Парфеновская ул, д.17 стр.1)					
446. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Директор службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Паспортная служба (С-Пб, ул Торжковская, д. 1, к 2; ул. Гжатская, 22, к. 3; наб. р. Смоленки, д.3, к. 1; Кораблестроителей, д. 32, к 2; Смольный пр. д. 17; М Блюхера, д.7, к. 3, стр. 1; Пулковское ш., д.38, к 2; Парфёновская, д.9, к. 1, стр. 1; Кременчугская, д. 13, к 2; Русановская, д. 17, к. 2; Обуховской Обороны, 110, к. 1; М. Капитановая аллея, д. 9, к. 1; М. Жукова, д. 48, к.1; Просвещения, д. 99 Заставская, д.46, к. 1; Коммунальный, 53, к. 1)					
189. Начальник паспортной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190А(535А; 536А; 537А; 538А; 539А). Паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Старший паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
540. Старший паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192А(541А; 542А; 543А; 544А; 545А). Старший паспортист 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Тендерно-договорной отдел (СПб Приморский, дом 54 корпус 1)</i>					
386А(546А; 547А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая служба (СПб Приморский, дом 54 корпус 1)</i>					
48. Заместитель генерального директора по эксплуатации и обслуживанию инженерных систем и оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая служба</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба (СПб Науки пр., дом 17)</i>					
8. Заместитель начальника аварийно-диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Начальник аварийно-диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Оперативный дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
548. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба (СПб Русановская ул, дом 15)</i>					
15. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
549. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба (СПб Заставская ул, дом 46)</i>					
16. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
550. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба (СПб Кораблестроителей ул, дом 32 к. 2)</i>					
447. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
551. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба (СПб Комендантский пр., д. 53, к. 1)</i>					
18. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба (СПб Юг)</i>					
19. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба (Север)</i>					
448. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
449. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера</i>					
<i>Группа технической документации (СПб ул.Кораблестроителей, дом 32)</i>					

к. 2)					
361. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
552. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел обслуживания коммерческой недвижимости (СПб В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2, литер А.; наб. реки Смоленки, д. 33, литер А; ул. Кременчугская, д. 19, корп. 1, стр.1; ул. Обручевых, д. 5, лит. А; ул. 6-я Советская, д. 19, лит. А; Варшавский проезд, д. 10, строение 1; Альбуминная улица, д. 10, строение 1; Измайловский бульвар, д. 9, к. 2, стр. 1)</i>					
197. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
553. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Ведущий инженер комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Инженер по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554. Инженер по комплексному обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Оператор диспетчерского пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224А(555А; 223А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Старший оператор диспетчерского пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Управляющий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
556. Управляющий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
557. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Электромонтер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий				

и обслуживанию электрооборудования	труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации МКД (СПб Приморский пр., дом 54, к.1)</i>					
207А(558А; 559А; 560А; 561А; 562А; 563А; 564А; 565А; 566А; 567А; 568А; 569А; 570А; 571А; 572А; 573А; 574А; 575А; 576А; 577А; 578А; 579А). Инженер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
580А(208А). Мастер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
581. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации подъемно-транспортного оборудования (СПб Приморский проспект 54, к.1)</i>					
203. Ведущий инженер по организации и эксплуатации лифтов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363. Старший инженер по организации и эксплуатации лифтов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации слаботочных систем (СПб Приморский пр. дом 54 к.1)</i>					
229. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера (СПб Приморский пр. дом 54 к.1)</i>					
204. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Теплотехнический отдел</i>					
273. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Главный теплотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Инженер по вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

367. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электротехнический отдел					
217. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
582. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.02.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по
управлению МКД

(должность)

(подпись)

Латыпов Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.02.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по
эксплуатации и обслуживанию
инженерных систем и оборудования

(должность)

(подпись)

Лебедев Дмитрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.02.2025

(дата)

Начальник отдела текущего ремонта
общестроительных работ
и благоустройства

(должность)

(подпись)

Яценко Артем Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.02.2025

(дата)

Директор службы кадрового
и документационного обеспечения

(должность)

(подпись)

Сандовская Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.02.2025

(дата)

Начальник отдела по охране труда

(должность)

(подпись)

Ежова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.02.2025

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5531

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Болотов Николай Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.02.2025

(дата)